

## ROZPOČET

Stavba: Obec Šenkvice - IP kamerový systém CCTV

Objekt: Obecný úrad a dolný cintorín

Časť:

Objednávateľ: Obec Šenkvice

Zhotoviteľ:

Dátum: #####

| P.Č.                   | KCN | Popis  | MJ | Počet v zmysle vv | Cena jednotková | Cena celkom | Cena celkom s DPH |
|------------------------|-----|--|----|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| <b>Dodávky a práce</b> |     |  |    |                   |                 |             |                   |
| <b>Dodávky</b>         |     |  |    |                   |                 |             |                   |
| 1                      | MAT | Záznamový PC server(NVR pre IP kamery, serverovské prevedenie)min. i5, 4GB RAM, min.2TB HDD 24/7 v prevedení do skrine RACK, max výška 2U  | ks | 1,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00              |
| 2                      | MAT | Software pre min. 5 IP kamier  | ks | 1,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00              |
| 3                      | MAT | LED, LCD monitor 22"   | ks | 1,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00              |
| 4                      | MAT | 2 megapixelová farebná kamera s nočným čiernobielym režimom, s adaptibilným IR prsvietením nastaviteľným podľa uhlu záberu objektívu. S funkciou WDR s dynamickým spracovaním obrazu v širokých svetelných podmienkach v dynamickom rozsahu 100dB      | ks | 4,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00              |
| 5                      | MAT | dome 2 megapixelová farebná kamera s nočným čiernobielym režimom, s adaptibilným IR prsvietením nastaviteľným podľa uhlu záberu objektívu. S funkciou WDR s dynamickým spracovaním obrazu v širokých svetelných podmienkach v dynamickom rozsahu 100dB | ks | 1,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00              |
| 6                      | MAT | Switch 8 port, min. 1x1GB port   | ks | 1,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00              |
| 7                      | MAT | Patchcord cat.5e, 1m   | ks | 6,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00              |
| 8                      | MAT | POE modul, 8 port  | ks | 1,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00              |
| 9                      | MAT | POE prevodník  | ks | 1,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00              |
| 10                     | MAT | Impulzný zdroj 48V, 150W   | ks | 1,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00              |

|                     |     |   |    |        |      |             |             |
|---------------------|-----|---|----|--------|------|-------------|-------------|
| 11                  | MAT | Impulzný zdroj 48V, 60W   | ks | 1,00   | 0,00 | 0,00        | 0,00        |
| 12                  | MAT | UPS 1500VA  | ks | 1,00   | 0,00 | 0,00        | 0,00        |
| 13                  | MAT | UPS 850VA   | ks | 1,00   | 0,00 | 0,00        | 0,00        |
| 14                  | MAT | Rack 19", min. 15U, s výbavou (ventilačná jednotka, polica 2x, Acar min. 5x230V | ks | 1,00   | 0,00 | 0,00        | 0,00        |
| 15                  | MAT | Rack 19", min. 15U, s výbavou (polica 1x, Acar min. 5x230V                      | ks | 1,00   | 0,00 | 0,00        | 0,00        |
| 16                  | MAT | Anténa WiFi 5 GHz   | ks | 2,00   | 0,00 | 0,00        | 0,00        |
| 17                  | MAT | Stožiar antény pozinkovaný - 4,5m   | ks | 1,00   | 0,00 | 0,00        | 0,00        |
| 18                  | MAT | Stožiar antény pozinkovaný - 2m   | ks | 1,00   | 0,00 | 0,00        | 0,00        |
| 19                  | MAT | Konzola pre stožiar   | ks | 2,00   | 0,00 | 0,00        | 0,00        |
| 20                  | MAT | Rozvodná krabica pre kameru, min. IP56  | ks | 1,00   | 0,00 | 0,00        | 0,00        |
| 21                  | MAT | FTP Cat 5e 4x2x0,52 LSOH  | m  | 430,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        |
| 22                  | MAT | CYKY-J 3x2,5 (3Cx2,5)   | m  | 65,00  | 0,00 | 0,00        | 0,00        |
| 23                  | MAT | PVC žlab 25x40mm  | m  | 20,00  | 0,00 | 0,00        | 0,00        |
| 24                  | MAT | PVC žlab 16x16mm  | m  | 210,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        |
| 25                  | MAT | Drobný elektroinštalačný materiál (sadra,hmoždenky,vruty,istič...)              | ks | 2,00   | 0,00 | 0,00        | 0,00        |
| <b>Celkom spolu</b> |     |   |    |        |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

#### Práce

|   |     |   |    |      |      |      |      |
|---|-----|---|----|------|------|------|------|
| 1 | MAT | Záznamový PC server(NVR pre IP kamery, serverovské prevedenie)min. i5, 4GB RAM, min.2TB HDD 24/7 v prevedení do skrine RACK, max výška 2U   | ks | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 |     | Software pre min. 5 IP kamier   | ks | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 |     | LED, LCD monitor 22"  | ks | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 |     | 2 megapixelová farebná kamera s nočným čiernobielym režimom, s adaptíbným IR prísiviením nastaviteľným podľa uhlu záberu objektívu. S funkciou WDR s dynamickým spracovaním obrazu v širokých svetelných podmienkach v dynamickom rozsahu 100dB | ks | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|    |  |    |        |      |      |      |
|----|--|----|--------|------|------|------|
| 5  | dome 2 megapixelová farebná kamera s nočným čiernobielym režimom, s adaptibilným IR prsvietením nastaviteľným podľa uhlu záberu objektívu. S funkciou WDR s dynamickým spracovaním obrazu v širokých svetelných podmienkach v dynamickom rozsahu 100dB | ks | 1,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6  | Switch CISCO 8 port, min. 1x1GB port   | ks | 1,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7  | Patchcord cat.5e, 1m   | ks | 6,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8  | POE modul, 8 port  | ks | 1,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9  | POE prevodník  | ks | 1,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Impulzný zdroj 48V, 150W   | ks | 1,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Impulzný zdroj 48V, 60W  | ks | 1,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | UPS 1500VA   | ks | 1,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | UPS 850VA  | ks | 1,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Rack 19", min. 15U, s výbavou (ventilačná jednotka, polica 2x, Acar min. 5x230V  | ks | 1,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Rack 19", min. 15U, s výbavou (polica 1x, Acar min. 5x230V   | ks | 1,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Anténa WiFi 5 GHz  | ks | 2,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Stožiar antény pozinkovaný - 4,5m  | ks | 1,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Stožiar antény pozinkovaný - 2m  | ks | 1,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Konzola pre stožiar  | ks | 2,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Rozvodná krabica pre kameru, min. IP56   | ks | 1,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | FTP Cat 5e 4x2x0,52 LSOH   | m  | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | CYKY-J 3x2,5 (3Cx2,5)  | m  | 65,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | PVC žlab 18x13mm   | m  | 20,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | PVC žlab 24x22mm   | m  | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Drobný elektroinštalačný materiál (sadra,hmoždenky,vruty,istič...)   | ks | 2,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | Naprogramovanie systému  | ks | 2,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | Východisková revízia a funkčná skúška  | ks | 2,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | Projektová dokumentácia skut. Vyhotovenia  | ks | 2,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | Dopravné náklady   | ks | 2,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Celkom spolu

0,00

0,00

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| <b>Rekapitulácia</b>  |             |
| Dodávky               | 0,00        |
| Práce                 | 0,00        |
| <b>Celkom bez DPH</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Celkom s DPH</b>   | <b>0,00</b> |